

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Предписание № 001778

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«24» августа 2017 г.

г.Иркутск

Главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Скульбеденко Ольга Анатольевна, заместитель начальника отдела надзора санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Чумаченко Ирина Георгиевна ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Голочалова Светлана Алексеевна при обследовании объекта: ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов», г. Иркутск, ул. Ярославского; д. 260; выявили нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: в кабинете заместителя директора по медицинской работе, стены оклеены обоями с негладкой рельефной поверхностью, что является нарушением требований п. 4.2. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В нарушение п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" имеются дефекты гигиенического покрытия: в отделении милосердия дефекты линолеумного покрытия в комнате № 4 на 2 м этаже, сколы плитки на полу в коридоре 2-й этаж, в комнате № 6 и № 10 дефекты линолеумного покрытия - дыры, в комнате № 7, № 9, дефект окрасочного слоя стен; стены части коридора 2-го этажа отделения милосердия не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (стены побелены, поверхность загрязнена). В отделении активного долголетия на 3-этаже имеются дефекты (сколы) плитки пола в туалете при комнате № 18, нарушение окрасочного слоя пола в ванной, дефекты линолеума в комнате № 27, сколы плитки на стене в коридоре. Отделение активного долголетия 2-й этаж дефекты окрасочного слоя на потолке в ванной. Шкафы для хранения суточного запаса чистого белья в отделении милосердия не имеют гигиенического покрытия (деревянный с дефектами поверхности), т.е. допускается использование мебели, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания". У мастера парикмахера имеется 2 минимальных набора инструментов, при нормативе не менее 3-х, что является нарушением с п. 9.21. СанПиН 2.1.2.2631-10, п. 6.8. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания". Имеются дефекты гигиенического покрытия стен в стиральном зале отслаивающаяся облицовочная плитка стен, т.е. поверхность стен, не является гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.2, 2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Производственный лабораторный контроль качества горячей

воды по микробиологическим показателям (исходная вода, после водоподготовки, перед поступлением в сеть в распределительной сети) – не осуществляется, что является нарушением п. 4.1.3 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.). В распределительной сети лабораторный производственный контроль горячей воды по органолептическим, обобщенным показателям, содержанию неорганических веществ не осуществляется, при нормируемой кратности 1 раз в месяц не менее 2-х проб (протоколы лабораторных исследований качества горячей воды не представлены), что является нарушением п.п. 4.2., 4.3., 4.4. табл. 2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.). п.1 ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.14. раздел II «СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила», а именно в медицинском блоке имеется помещение(склад) для приготовления и хранения дезинфицирующих средств, оборудовано раковиной, потолок облицован плиткой частично разобранной; п.2.9. раздел II "СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила", а именно дезинфицирующие средства хранятся в отдельном помещении, не обеспечено раздельное хранение дезинфицирующих средств и моющих средств. п.3.2. раздел III "СанПиН 3.5.2.1376-03. 3.5.2. Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», а именно организация и проведение профилактических дезинсекционных и дератизационных мероприятий: вентиляционные отверстия закрыты решетками. Имеются отверстия в потолке (помещение для хранения дезинфицирующих средств) в местах входа и выхода коммуникаций. 16.08.2017 г., в 17.00 при проверке личных медицинских книжек выявлены следующие нарушения п.17 приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее по тексту Приказ №302н):

-у 2-х сотрудников отсутствуют результаты флюорографического обследования (Щеголькова Р.М., Булак А.В.). -у 2-х сотрудников (Чупурная С.М., Рудова О.Н.) - результаты обследования на гельминтозы. Кроме того, выявлены нарушения по иммунизации персонала в соответствии с требованиями национального календаря прививок (приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н): -у 2-х сотрудников нет информации о профилактических прививках (Осодоева В.М., Пнина Е.П.), - у 4-х сотрудников (Селезнев А.Т., Петрова Е.А., Рахматулина С.И., Коваленка Л.П.) нет сведений о прививках против кори, -у 95 сотрудников отсутствует информация о вакцинации против гриппа (например, Казанцев Е.М., Овчаров М.И., Гришин А.Г., Савишникова Г.И., Зырянова В.С. и др.). Таким образом, выявлены нарушения п.1. ст.17, п.3. ст.29 Федерального

Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч.2. ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", п. 20 приложения №2 к Приказу №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», пп. 7.1, 7.6, 18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней". п.8.24 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Обеспечить отделку потолка (медицинский блок помещение(склад) в соответствии п.1 ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.14. раздел II «СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила».	До 01.12.2017 г.
2	Обеспечить хранение дезинфицирующих средств в соответствии п.2.9. раздел II "СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила".	До 01.12.2017г.
3	Обеспечить отделку помещений (помещение для хранения дезинфицирующих средств) в местах входа и выхода коммуникаций в соответствии п.3.2. раздел III "СанПиН 3.5.2.1376-03. 3.5.2. Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».	До 01.12.2017г.
4	Обеспечить внутреннюю отделку стен в кабинетах медицинского блока в соответствии с п. 4.2. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	15.07.2018 г.
5	Обеспечить устранение дефектов гигиенического покрытия стен, полов, потолков в помещениях отделения активного долголетия и в помещениях отделения милосердия в соответствии с п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы	15.07.2018 г.

	организаций социального обслуживания".	
6	Оборудовать для хранения суточного запаса чистого белья в отделении милосердия мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".	15.07.2018 г.
7	Обеспечить стены в стиральном цехе прачечной гигиеническим покрытием с гладкой поверхностью, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.2, 2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».	15.07.2018 г.
8	Обеспечить мастера парикмахера не менее чем 3-мя минимальными наборами инструментов, в соответствии с п. 9.21. СанПиН 2.1.2.2631-10, п. 6.8. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".	15.07.2018 г.
9	Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды в соответствии с п.п. 4.1.3., 4.2., 4.3., 4.4. табл. 2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.).	15.07.2018 г.
10	В соответствии с п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", Приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" обеспечить иммунизацию персонала в соответствии с национальным календарем прививок, в т.ч. против кори и гриппа	02.10.2017 г.



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" юридический адрес: г. Иркутск, ул. Ярославского, 260.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)


О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, Карла Маркса, 8, каб. № 113 (согласно сроку, указанному в предписании, по конкретному мероприятию).

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

заместитель начальника отдела надзора санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		Чумаченко Ирина Георгиевна
ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		Голочалова Светлана Алексеевна
Главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		Скульбеденко Ольга Анатольевна

Копию получил «24» августа 2017г. директор Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" С.И. Кудрявцев

24.08.2017 
(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 2017 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении