

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

от 13.09.2021 г.

№ 38220041000100749847

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,

E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru, http:38.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН 3811087738 КПП 380801001

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 26 » января 2022 г. № 1

1. При осуществлении федерального государственного санитарно - эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки (указать вид контрольного (надзорного) мероприятия) в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" (указывается контролируемое лицо) на основании акта контрольного (надзорного) мероприятия № 1 от 26.01.2022 г. (указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия) установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

В нарушение п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" покрытия пола и стен помещений в медицинском блоке (коридор, кабинеты), в помещениях приемно-карантинного отделения (кабинеты, коридор), в помещениях прачечной (зона приема, в помещении сушки), в санузлах отделений активного долголетия, милосердия № 1, милосердия № 2, коридоре отделения милосердия № 1, жилых комнатах №№ 39, 41, 42, 43, 47, 49, 53 отделения активного долголетия с нарушением целостности. Покрытия пола, стен и потолков помещений, имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, неустойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Подпись

85254-40/22
26 01 22

В нарушение п. 9.28. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого проживающего индивидуальные мешки для стирки не используются (личные вещи проживающих доставляются в пакетах, стирка осуществляется совместно без использования мешков).

В нарушение п. 9.15. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" изолятор на момент осмотра не функционирует (ремонт).

В нарушение требований п. 9.23 СП 2.1.3678-20 в большинстве жилых комнатах в отделениях количество отделений в шкафах меньше количества проживающих в комнате.

В нарушение требований п. 9.19 СП 2.1.3678-20 не во всех комнатах проживающих установлены приборы по обеззараживанию воздуха.

Нарушение пп.676, 681 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" не обеспечен при необходимости доступ к экспресс-тестам на ВИЧ и антиретровирусным препаратам в виду их отсутствия. Тем самым не возможно незамедлительно после контакта обследовать на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С лицо, которое может являться потенциальным источником заражения и контактировавшее с ним лицо, тем самым не возможно провести обследование на ВИЧ потенциального источника ВИЧ-инфекции и контактировавшего лица которые проводятся методом экспресс-тестирования.

Нарушение требований ч.1,3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 125 не выполняются следующие санитарно-эпидемиологические требования: п. 30 для контроля концентрации действующих веществ в дез.средствах (рабочих растворах) не используют экспресс-методы.

Нарушение требований ст. 11, ст. 35, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; п.п. 2699,2701 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": по данным личной медицинской книжки у сотрудников, отсутствуют и не представлены сведения о вакцинации против гриппа, тем самым отсутствует контроль за иммунизацией персонала организации.

В нарушение п.125, 23) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Контроль качества ПСО не проводится с использованием фенолфталеиновой и азопирамовой пробы. Журнал контроля качества предстерилизационной очистки не представлен, не ведется.

Требования п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не соблюдаются: лица проживающие в ОГБУ СО «Ново-Ленинском доме-интернате для престарелых и инвалидов» из 154 проживающих у 85 человек в 2020-2021 гг. не проходились профилактические медицинские осмотры на туберкулез, а именно 1 раз в год

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролирующими лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю Областному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания "Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" (ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -интернат для престарелых и инвалидов»), ОГРН

1023801427704, ИНН/КПП 3810016741/381001001 (указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика) устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1) Предусмотреть в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» изолятор из расчета не менее 4 коек, количество палат не менее двух (мужская и женская). Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м² на 1 койку. Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора, в срок до 28.02.2023г.

2) Устранить дефекты покрытий пола и стен помещений в медицинском блоке (коридор, кабинеты), в помещениях приемно-карантинного отделения (кабинеты, коридор), в помещениях прачечной (зона приема, в помещении сушики), в санузлах отделений активного долголетия, милосердия № 1, милосердия № 2, коридоре отделения милосердия № 1, жилых комнатах №№ 39, 41, 42, 43, 47, 49, 53 отделения активного долголетия, в срок до 28.02.2023г..

3) Обеспечить во всех жилых комнатах количество отделений в шкафах по количеству проживающих в комнате, в срок до 28.02.2023г..

4) Оборудовать все жилые комнаты приборами по обеззараживанию воздуха, в срок до 28.02.2023г..

5) покрытия пола и стен помещений в медицинском блоке (коридор, кабинеты), в помещениях приемно-карантинного отделения (кабинеты, коридор), в помещениях прачечной (зона приема, в помещении сушики) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, в срок до 28.02.2023г.

6) Обеспечить в соответствии с п. 9.28. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" стирку личных вещей каждого проживающего в индивидуальных мешках для стирки (при отсутствии условий для отдельной стирки), в срок до 28.02.2023г.

7) В срок до 26.05.2022г. в соответствии с п.2, подп. 1, 3, 6, 11 п.3 ст. 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 11, п. 5 ст. 15, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2 ст. 19, ст. 22 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в рамках «Программы производственного контроля за безопасностью пищевой продукции с применением принципов ХАССП» обеспечить контроль за температурой подачи блюд с использованием соответствующего оборудования.

8) В срок до 26.05.2022г. усилить контроль за условиями хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, установленных изготовителями в соответствии с подп. 7 п.3 ст. 10, п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

9) Организовать доступ к экспресс-тестам на ВИЧ и антиретровирусным с целью незамедлительного после контакта обследования на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С лиц, которые могли являться потенциальным источником заражения и контактировавшее с ним лицом, тем самым своевременно обследовать на ВИЧ методом экспресс-тестирования в срок до 01.03.2022г.

10) В соответствии с требованиями ч.1,3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», п. 125 выполнять следующие санитарно-эпидемиологические требования: п. 30 для контроля концентрации действующих веществ в дез.средствах (рабочих растворах) использовать экспресс-методы в срок до 01.03.2022г.

11) В соответствие требований ст. 11, ст. 35, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; п.п. 2699,2701 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по

профилактике инфекционных болезней" обеспечить контроль за иммунизацией персонала организации в срок до 01.03.2022г.

12) Организовать контроль качества ПСО с использованием фенолфталеиновой пробы в соответствии с п. 125, пп. 23) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в срок до 01.03.2023г.

13) Организовать проведение получателям социальных услуг профилактические медицинские осмотры на туберкулез в соответствии с п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

7. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений пунктов 1-7, влечет привлечение к административной ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ.

главный специалист-эксперт отдела надзора
за состоянием среды обитания и условиями
проживания населения Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области
Скульбеденко О.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора), принявшего решение о
выдаче предписания)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на

специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий