

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

от 13.09.2021 г.

№ 38220041000100749847

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

« 26 » января 2022 г., 17 час. 30 мин. № 1
(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 1 от 12.01.2022 г. учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) № 38220041000100749847

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Скульбеденко Ольга Анатольевна – главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (руководитель группы).

- 2) Алания Татьяна Николаевна – главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

- 3) Егорычева Любовь Ивановна – главный специалист-эксперт отдела

Экземпляр № (33-51)-39/22
26 « 01 / 20 22

эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

4) Артемова Анастасия Владимировна – главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИНН 3810016741, юридический адрес: 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 18 » января 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 26 » января 2022 г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр...

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза)

в следующие сроки:

с « 18 » января 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 18 » января 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260...

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы осмотра от 18.01.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Устав;
2. Распоряжение Министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1539-мр-л от 16.11.2020 «О назначении»;
3. Договор № 03-В/22 от 23.12.2021 г. на оказание услуг по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию медицинских отходов класса «Б» с ООО «Сибэкс»;
4. Договор № 124 от 09.08.2021 с ИП Митюгиным А.В. на обезвреживание промышленных отходов;
5. Договор № 1114237-2021/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 23.12.2021 г. с ООО «РТ-НЭО»;
6. Программа производственного контроля, результаты проведения производственного контроля.
7. Инструкция по правилам сбора и удаления отходов;
8. Журналы учета количества оказанных социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера социально-медицинских услуг клиентам
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ЮЭ9965-22- 27176054 от 25.01.2022 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" проведена проверка соблюдения обязательных требований:

- ст. ст. 2, 11, 15, 17; 18; 19; 20, 21; 22, 24, 26; ст.29, ст. 32, ст.34; ст. 35, 39 ч.2 ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ст. 3, ст.15, ст. 17, ст.19, ст. 22, ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- ч.1 п.1 и п.5 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- п.п. 2.1., 2.2., 2.3, 2.4, 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., п.п. 8.3-8.3.8, п.п. 9.1-9.51 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг",

- п.п. 157-211 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- п.п. 79-85, п.п. 90-99, п.125, п.п. 674-677, п. 679, 681, п. 761, п. 765-766, приложения 16 - 18, п. 810, п. 1840-1907, п. 1900, п. 2060-2061, п.2698-2699, п. 2768-2770, п. 2966-2977, п.3263, 3271, п.п. 3406-3410, 3429, п. 3460, п. 3461, п. 3466, п. 3467, п. 3469, п. 3470, п. 3471, п. 3472-3473, п. 3485-3498, п.3534-3539, п.3542, п. 3545-3603, п. 3544, п. 3592, п. 3548 п. 3549, п. 3560, п. 3561, п. 3562, п. 3564, п. 3574, п. 3575, 3576 п. 3579, п. 3580, п. 3581, п. 3586, п.3626, п. 3629, п. 3633, п. 4016 -4042, 4051, 4106-4109, 4114, п. 4154-4155, Приложения 13,16,17,18 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- ст. 34, 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента).

18.01.2022 г. с 11:50 ч до 14:30 ч по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260 в Областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания "Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" установлено:

Требования ст. 11, ст. 22, ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ) соблюдается частично, выявлены нарушения СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Юридический адрес: 664048 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260

Фактический адрес: 664048 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260

ОГРН 1023801427704, ИНН/КПП 3810016741/ 381001001

Основным видом деятельности Учреждения является 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

В числе дополнительных видов деятельности 86.90 Деятельность в области медицины прочая.

Серия и номер лицензии ЛО-38-01-001996 Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Учреждение расположено на территории жилой застройки. Территория благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами, проезды и пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие.

В составе территории предусмотрены следующие функциональные зоны: зона проживания с расположенными в ней площадками для отдыха, пешеходной зоной; зона обслуживания, в ней расположены площадка при кухне с контейнерной площадкой для мусоросборников; зона приёма с карантинным отделением; хозяйственная зона, в которой размещены складские помещения, гараж, прачечная.

В состав учреждения входят следующие основные группы помещений: помещения проживания, помещения обслуживания, куда входят помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового (кабинеты администрации и обслуживающего персонала) обслуживания; помещения обеспечивающие питание проживающих и персонала, помещения приёма, хозяйственные помещения.

В нарушение п. 9.15. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" изолятор на момент осмотра не функционирует (ремонт). Вместе с тем представлен Алгоритм перевода получателя социальных услуг в приемно-карантинное отделение – изолятор при подозрении у него новой коронавирусной инфекции COVID-19, инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, кишечных

инфекций до момента приезда скорой медицинской помощи, утв. 12.01.2022 г. заместителем директора по медицинской части ОГБУ СО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Медицинский блок расположен на первом этаже, в своем составе имеет помещения: кабинеты фельдшера, процедурная, кабинет массажа, кабинет ЛФК, гардеробные персонала, кабинет психолога, помещение хранения медикаментов, санузлы, подсобные помещения, приемно-карантинное отделение: палаты женские и мужские на 3 койки каждая, (санузел, отдельный вход), приемное отделение.

Вновь прибывшие находятся на карантине в приемно-карантинном отделении, имеющем отдельный, изолированный вход.

В медицинском блоке образуются отходы класса А, класса Б и класса Г.

Представлена инструкция и схема правил сбора, хранения и удаления отходов, утвержденная директором ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Сбор отходов класса «А» осуществляется в одноразовые пакеты черного цвета, установленные в многоразовые емкости. Многоразовая тара после опорожнения полегит мытью и дезинфекции. Дезинфекция многоразовых емкостей для отходов класса «А» производится ежедневно персоналом. Заполненные пакеты помещаются в промаркированный многоразовый бак для сбора отходов класса «А», установленные на территории учреждения, на специальной контейнерной площадке. Вывоз отходов класса «А» осуществляет по договору.

Сбор отходов класса «Б» осуществляется после проведения предварительной дезинфекции в местах первичного сбора. Дезинфекция отходов класса «Б» производится в соответствии с действующими нормативными документами, методом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенных для этой цели емкостях, имеющих соответствующую маркировку. После проведенной дезинфекции отходы класса «Б» (ватные шарики, бинты и прочее) собираются в одноразовые пакеты желтого цвета.

Сбор острого инструментария (иглы, перья), также прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в пластиковую емкость (контейнер) желтого цвета, после заполнения пластиковая емкость помещается в одноразовый пакет для сбора отходов класса «Б».

Отходы класса Г (люминесцентные лампы) временно хранятся в контейнере с плотно прилегающей крышкой, установленном в подсобном помещении без доступа посторонних лиц.

Холодное водоснабжение и водоотведения централизованные, отопление и горячее водоснабжение от индивидуального теплового пункта.

Парикмахерская размещена в жилом корпусе, представлена одним помещением. Внутренняя отделка стен и пола выполнена из материалов доступных для влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Освещение естественное и общее искусственное. Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов, общее искусственное осуществляется за счет люминесцентных ламп. Оборудовано 1 рабочее место парикмахера универсала. Используемая мебелью, допускает обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В рабочем зале установлена раковина для мытья волос с подводкой горячего и холодного водоснабжения. В парикмахерской выделено специальное место для дезинфекции, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды.

Расчески, щетки, после применения моются под проточной водой после каждого посетителя и помещают в раствор с дезинфицирующим средством. Для дезинфекции расчесок выделена емкость с крышкой, расположена на специальном месте для дезинфекции. Емкость обеспечивает полное погружение инструмента в раствор. На емкости с дезинфицирующим раствором (предназначенной для обработки инструментов, расчесок) указывается название дезинфицирующего средства, его концентрация.

В нарушение п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" покрытия пола и стен помещений в медицинском блоке (коридор, кабинеты), в помещениях приемно-карантинного отделения (кабинеты, коридор), в помещениях прачечной (зона приема, в помещении сушики), в

санузлах отделений активного долголетия, милосердия № 1, милосердия № 2, коридоре отделения милосердия № 1, жилых комнатах №№ 39, 41, 42, 43, 47, 49, 53 отделения активного долголетия с нарушением целостности. Покрытия пола, стен и потолков помещений, имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, не устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На территории организации социального обслуживания выделяются и благоустроены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудуются садовой мебелью, навесами, беседками, стационарными или временными туалетами, урнами. Территория имеет наружное электрическое освещение.

На территории организации оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников.

В организации имеется прачечная для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей. Планировка прачечной предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса. В составе помещений прачечной помещение приема грязного белья, стиральный зал, помещение сушки, гладильный зал, помещение хранения чистого белья, санузел.

В нарушение п. 9.28. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого проживающего индивидуальные мешки для стирки не используются (личные вещи проживающих доставляются в пакетах, стирка осуществляется совместно без использования мешков).

В организации социального обслуживания обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде. Питьевой режим организуют с использованием бутилированной воды, расфасованной в емкости (с использованием установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости). Одноразовые стаканчики имеются.

В организации жилые комнаты оборудованы необходимым количеством мебели: кровати, столы, тумбочки, шкафы, стулья.

В нарушение требований п. 9.23 СП 2.1.3678-20 в большинстве жилых комнатах в отделениях количество отделений в шкафах меньше количества проживающих в комнате.

В нарушение требований п. 9.19 СП 2.1.3678-20 не во всех комнатах проживающих установлены приборы по обеззараживанию воздуха.

26.01.2022 г. с 13.00 час. до 17.00 час. рассмотрение документов в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 8.

Рассмотрена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в соответствии с которой проводятся лабораторные исследования и инструментальные измерения параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности. Представлены протоколы исследований.

Контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды в помещениях медицинского блока предусмотрен с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев.

По результатам представленных результатов проведенного производственного контроля установлено, что контроль за параметрами микроклимата проведен 1 раз в 2021 году, при нормативе не реже 1 раза в 6 месяцев контроль за загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год не проводятся (подтверждающие документы не представлены).

Выявлены нарушения 2.7., 9.15, п. 9.19., п. 9.21., п. 9.23., п. 9.28. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Нарушения требований ч.1 п.1 и п.5 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака»; п.п. 2.1., 2.2., 2.3, 2.4, 2.5., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., п.п. 8.3-8.3.8, п.п. 9.1-9.14., 9.16-9.18, 9.20, 9.22, 9.24 -9.27, 9.29-9.51, - п.п. 157-211 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не выявлены.

По результатам выездной проверки 18.01.2022г. с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут на пищеблоке ОГБУСО «Ново - Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» (далее по тексту - ОГБУСО «НЛДИ для престарелых и инвалидов») по адресу: город Иркутск, ул. Ярославского, д.260 установлено, что пищеблок расположен на 1 и цокольном этажах отделения социально - бытового обслуживания.

В составе комплекса производственных помещений предусмотрен следующий набор: хлебобулочный, мясной (обработка мяса, мяса птицы, рыбы), овощной, суточный горячий и холодный цеха; моечные для кухонной и столовой посуды; складские помещения, комната персонала, туалет, помещения для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств.

ОГБУСО «НЛДИ для престарелых и инвалидов» при организации питания разработаны, внедрены, но не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП:

- в «Программе производственного контроля за безопасностью пищевой продукции с применением принципов ХАССП», утвержденной Директором ОГБУСО «НЛДИ для престарелых и инвалидов» Д.Н. Разумец 30.12.2021г. определены контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах её производства (изготовления), в том числе: 1- разработка меню; 2- закупка пищевых продуктов и сырья; 3 - прием пищевых продуктов и сырья от поставщика; 4- хранение сырья на складе, отпуск его на производство; 5- приготовление полуфабрикатов в заготовочных цехах; 6 -приготовление готовой продукции; 7 - выдача готовой продукции в обеденный зал и в отделения. При этом технологический этап приготовления готовой продукции включает в себя технологические процессы приготовления и подачи первых и вторых блюд, блюд из котлетной массы, холодных блюд (салатов) из сырых и вареных овощей и напитков.

Согласно схем, t первых и вторых блюд при подаче должна быть не менее 65°C ; холодных блюд (салатов) из сырых и вареных овощей от $+8^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$; напитки отпускаются при t не выше 14°C . Вместе с тем, на предприятии контроль за температурой подачи блюд не осуществляется, оборудование для измерения температуры готовых блюд отсутствует;

- не осуществляется контроль за соблюдением условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителями с занесением показателей в документацию, а именно: в помещении цокольного этажа хранится соковая продукция, консервация и масложировая продукция. Согласно информации изготовителей, нанесенных на этикетки потребительских упаковок, хранение продукции должно осуществляться при температуре от 0 до $+25-30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 70%, при этом склады не оборудованы приборами для измерения и контроля показателей температуры и относительной влажности, тем самым контроль за соблюдением условий хранения в складских помещениях не осуществляется.

Вышеизложенное является нарушением п.2, подп. 1, 3, 6, 7, 11 п.3 ст. 10, п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 11, п. 5 ст. 15, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2 ст. 19, ст. 22 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В соответствии с п. 3 ст. 11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции ОГБУСО «НЛДИ для престарелых и инвалидов» на пищеблоке определен перечень опасных факторов и последствий. На этапах технологических процессов.

Определен перечень критических контрольных точек (ККТ) технологических операций, Их предельные значения, параметры и порядок контроля. Контроль осуществляется ежедневно, что подтверждается «Журналом мониторинга по программе ХАССП».

Установлен порядок действий в случае отклонения от установленных предельных значений в ККТ, а так же меры по их устранению.

С целью предотвращения загрязнения пищевой продукции производственные помещения предприятия оборудованы системой механической вентиляции, что соответствует ч.1 п.2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

На предприятии организовано освещение комбинированного типа - естественное и искусственное: естественное освещение через оконные проемы, искусственное освещение от светодиодных ламп что соответствует ч.2 п.2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В производственных помещениях в момент проверки хранение личной одежды и обуви персонала не установлено, что соответствует п. 3 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Для работников предприятия предусмотрен туалет, раковина для мытья рук с подводом горячей и холодной воды в соответствии с ч.3,4 п. 2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В соответствии с п.4 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в производственных помещениях ОГБУСО «НЛДИ для престарелых и инвалидов» не допускается хранение веществ и материалов, которые не используются при производстве (изготовлении) пищевой продукции.

Поверхности полов производственных и помещений выполнены из водонепроницаемых, моющихся материалов в соответствии с ч.1 п.5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Поверхности стен производственных помещений выполнены из водонепроницаемых, моющихся материалов в соответствии с ч.2 п.5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья в организации осуществляется при наличии товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, что соответствует п.3 ст. 5, п.3 ст. 6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Изготовление продукции осуществляется на основании разработанного и утвержденного меню в соответствии с ассортиментом. Выработка продукции осуществляется на основании технологической документации. Продукции и кулинарных изделий с истекшими сроками годности и нарушенными условиями хранения не установлено. Холодильное оборудование, предназначенное для хранения сырья и готовой продукции оснащено средствами автоматического контроля и регистрации температурного режима, что соответствует п.1 ст. 7, п.7, п.12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», с. 34, ст. 36, Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 3 ,ст. 17 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

Хранение продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение порчи и защиту загрязняющих веществ, что соответствует п.4 ст. 13; п.п.7, 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Визуально в производственных помещениях синантропных насекомых, грызунов и следов их пребывания не обнаружено, что соответствует требованиям п. 3, ч.1 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Хранение рабочей и личной одежды работников осуществляется в комнате персонала, что соответствует требованиям п.п. 6,7 ст. 17; п.11 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Работники предприятия, имеющие контакт с сырьем и готовой продукцией обеспечены санитарной одеждой; достаточным количеством масок и перчаток; антисептиками для обработки рук в соответствии с ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Осуществляются мероприятия направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции: в помещениях для сотрудников и производственных помещениях установлено оборудование для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 4.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Требования п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не соблюдаются: лица проживающие в ОГБУ СО «Ново-Ленинском доме-интернате для престарелых и инвалидов» из 154 проживающих у 85 человек в 2020-2021 гг. не проходились профилактические медицинские осмотры на туберкулез, а именно 1 раз в год;

Требование пп.676, 681 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней " не соблюдаются, не обеспечен при необходимости доступ к экспресс-тестам на ВИЧ и антиретровирусным препаратам в виду их отсутствия. Тем самым не возможно незамедлительно после контакта обследовать на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С лицо, которое может являться потенциальным источником заражения и контактировавшее с ним лицо, тем самым не возможно провести обследование на ВИЧ потенциального источника ВИЧ-инфекции и контактировавшего лица которые проводятся методом экспресс-тестирования.

Нарушение требований ч.1,3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», п. 125 не соблюдаются, не выполняются следующие санитарно-эпидемиологические требования: п. 30 для контроля концентрации действующих веществ в дез.средствах (рабочих растворах) не используют экспресс-методы.

Нарушение требований ст. 11, ст. 35, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; п.п. 2699,2701 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" не соблюдаются, по данным личной медицинской книжки у сотрудников, отсутствуют и не представлены сведения о вакцинации против гриппа, тем самым отсутствует контроль за иммунизацией персонала организации.

Требование п.125, 23) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не соблюдаются, контроль качества ПСО не проводится с использованием фенолфталеиновой и азопирамовой пробы. Журнал контроля качества предстерилизационной очистки не представлен, не ведется.

Вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Нарушены: п. 2.7., п. 9.15., п. 9.19., п. 9.21., п. 9.23., п. 9.28. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

п.2, подп. 1, 3, 6, 7, 11 п.3 ст. 10, п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 11, п. 5 ст. 15, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.

2 ст. 19, ст. 22 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

п. 810, пп.676, 681, п.п. 2699, 2701, п.125, пп. 30, пп.23 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ч.1,3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11, ст. 35, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Нарушения остальных положений, проверенных нормативно-правовых актов не выявлены.

Сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

21.01.2022 г. ОГБУСО «НЛДИ для престарелых и инвалидов» представлены сведения о том, что в план закупок на 2022г. включено приобретение термометра с щупом для контроля за температурой подачи готовых блюд, в соответствии с «Программой производственного контроля за безопасностью пищевой продукции с применением принципов ХАССП», утвержденной Директором ОГБУСО «НЛДИ для престарелых и инвалидов» Д.Н. Разумец 30.12.2021г. (прилагается Приказ №326 от 28.10.2021г. и форма заявки).

Представлены сведения о перемещении продукции (соковой и консервации) в складские помещения, оборудованные термогигрометром.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протоколы осмотра от 18.01.2022г.; пояснительные записки от 21.01.2022г. копия программы производственного контроля за безопасностью пищевой продукции с применением принципов ХАССП», утвержденной Директором ОГБУСО «НЛДИ для престарелых и инвалидов» Д.Н. Разумец 30.12.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
Скульбеденко О.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) <*>
« ____ » _____ 20__ г., ____ час. ____ мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий