

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
от 13.09.2022 г.
№ 38230041000103388543

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru, http:38.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН 3811087738 КПП 380801001
Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 13 » февраля 2023 г. № 19

1. При осуществлении федерального государственного санитарно - эпидемиологического
контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки (указать вид контрольного (надзорного)
мероприятия)

в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» (указывается
контролируемое лицо) на основании акта контрольного (надзорного) мероприятия № 19 от 13.02.2023
г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия) установлены (выявлены)
следующие нарушения обязательных требований:

1) В нарушение п. 9.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказание услуг» места отдыха не оборудованы стационарными или временными туалетами.

2) В нарушение п. 9.21., п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг» потолок, стены и полы части помещений имеют

нарушения целостности покрытия: помещения отделения милосердия (2 этаж) дефекты окрасочного слоя стен, пола, сколы плитки, отделение активного долголетия в санитарном узле возле 23 палаты (2 этаж), сколы плитки возле палаты 46 и 47 (3 этаж), на лестнице (дефекты покрытия).

3) Показатели искусственного освещения (освещенности от общего освещения) не соответствуют требованиям таб. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" «Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях» в процедурном кабинете № 109 на первом этаже в ОГБУСО «Ново-Ленинский дома интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 260, измеренный показатель составил 217,7 люкс, при гигиеническом нормативе не менее 500 люкс, что ниже установленного гигиенического норматива на 282,3 люкс (протокол испытаний П.1.660 от 02.02.2023 г.).

4) В нарушение п. 9.17 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 83 таб. 5.27. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" показатели допустимых параметров микроклимата в жилых помещениях отделения милосердия не соответствуют требованиям в следующих точках:

Комната 113 (отделение милосердия, блок 2, 1 этаж) измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 0,1 м составил 17,1% , ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 12,9%;

измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 0,6 м составил 17,3%, ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 12,7%;

измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 1,7 м составил 17,4%, ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 12,6%;

Комната 119 (отделение милосердия, блок 2, 1 этаж) измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 0,1 м составил 19,2%, ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 10,8%;

измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 0,6 м составил 19,5% , ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 10,5%;

измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 1,7 м составил 19,6%, ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 10,4%.

Комната 114 (отделение милосердия, блок 2, 1 этаж) измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 0,1 м составил 27,6%, ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 2,4%;

измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 0,6 м составил 27,6%, ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 2,4%;

измеренный показатель «относительная влажность воздуха» (холодный период) на высоте 1,7 м составил 27,8% , ниже границы установленного гигиенического норматива (не менее 30-60%) на 2,2%. (протокол испытаний № П.1.659 от 02.02.2023 г.).

5) В нарушение ч. 1, ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» администрацией ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не обеспечено проведение профилактических прививок персоналу

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

6) В нарушение п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» не имеет данных о вакцинации против дифтерии 1 человек (К.Е.А., 08.10.1984 г.р., электрик); ревакцинация против дифтерии проводилась более 10 лет назад у 1 человека (К.Т.В., 13.10.1944 г.р., фельдшер, дата последней ревакцинации 19.11.2012 года).

7) В нарушение п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» сведения о вакцинации против кори отсутствуют у 11-ти работников социальной организации в возрасте до 55 лет, из них 4 человека не привиты по причине медицинских отводов (данные о № и дате заключения иммунологической комиссии, сроке медицинского отвода отсутствуют), 5 человек не привиты в связи с переболеванием корью ранее (В.О.В., 05.01.1971 года рождения, машинист по стирке и ремонту спецодежды; Л.М.Л., 18.04.1984 года рождения, мед. сестра; М.О.Г., 24.04.1980 года рождения, медицинская сестра; С.Н.Г., 26.02.1977 года рождения, психолог; Т.А.А., 18.03.1995 года рождения, кадровый работник; данные о напряженности иммунитета к кори у переболевших не представлены); 1 человек не привит без указания причины (М.П.Г., 08.02.1976 года рождения, водитель), 1 человек не привит по причине отказа (Б.О.В., 08.04.1994 года рождения, инженер-программист), у 32 работников отсутствуют данные о ревакцинации против кори.

8) В нарушение п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» отсутствуют сведения о вакцинации против краснухи у 4-х работников ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (А.А.А., 09.03.2000 года рождения, младшая медицинская сестра; Н.Т.А., 22.05.1999 года рождения, уборщик служебных помещений; Ч.Ю.С., 27.02.1999 года рождения, медицинская сестра диетическая; Ш.С.С., 11.09.1999 года рождения, кухонный работник).

9) В нарушение п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» не представлены сведения о вакцинации против вирусного гепатита В (ВГВ) 2-х работников социальной организации (М.П.Г., 08.02.1976 года рождения, водитель; Т.А.А., 18.03.1995 года рождения, кадровый работник).

10) В нарушение ч. 1, ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» администрацией ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не обеспечено проведение профилактических прививок получателям услуг ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

11) В нарушение п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» не представлены данные о вакцинации против дифтерии 59 человек из числа получателей социальных услуг; ревакцинация против дифтерии проводилась более 10 лет назад у 12 человек.

12) В нарушение п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» сведения о вакцинации против кори отсутствуют у 162 человек из 168 получателей социальных услуг, в том числе у 4-х человек в возрасте до 35 лет, и у 1-го получателя социальных услуг в возрасте до 35 лет отсутствуют данные о ревакцинации против кори.

13) В нарушении требований п. 582 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не откорректирована схема оповещения в случае выявления больного ООИ (копия документа прилагается к Акту).

14) В нарушении требований п. 803 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- не организовано планирование профилактических осмотров получателей социальных услуг на туберкулез, индивидуальных учетных форм и медицинских документов, содержащих сведения о проведенном обследовании, картотеке.

15) В нарушении требований ст. 2, п.п. 1, 3 ст. 29, ст. 34, ст. 35, п. 2 ст. 36, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; п.п. 9.43, 9.44 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 799, 800, 802, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

- не своевременно проходят профилактические медицинские осмотры (флюорографическое обследование) реже 1 раза в год: по данным в личных медицинских книжка работников: Нефедьева Е.П., Попова В.А., Суходольская Е.С.,

- не своевременно вакцинировалась против дифтерии по данным в личной медицинской книжке 39698227 Большедворской Ю.В., зав.отделением «Активного долголетия», не сделана прививка 30.08.2021 г. и по настоящее время;

- не пройден курс профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, по данным личных медицинских книжках:

- работников пищеблока:

Федорова Н.А., кухонный работник, не пройден 20.09.2022 г. и по настоящее время

№ 48176221 Рудова О.Н., повар, не пройден 20.09.2022 г. и по настоящее время

№ 51190113 Шамина О.П., повар, не пройден 20.09.2022 г. и по настоящее время

№ 45342805 Попова В.А., не пройден 20.09.2022 г. и по настоящее время

№ 48703474 Давыдова Е.С., уборщик служебных помещений, не пройден 20.09.2022 г. и по настоящее время

№ 45975131 Донских Е.А., заведующий складом, не пройден 20.09.2022 г. и по настоящее время

№ 25104454 Бакланова Л.П., официант, не пройден 20.09.2022 г. и по настоящее время

- № 46574307 Разумец Д.Н., директор
- работников отделения «Активного долголетия»:
№ 10522809 Минеева О.В., санитарка
№ 25801435 Безмятова А.В., санитарка
№ 35397400 Тормозова И.А., младшая медицинская сестра по уходу за больными
№ 35396055 Макогончук И.Г., уборщик служебных помещений
№ 38247168 Парамоноват М.В., санитарка
- № 16418726 Говоркова Ю.Б.
№ 35399430 Грудинина Г.Г.
№ 48705203 Еропова А.Б.
№ 49426779 Кустова О.И.
№ 51192898 Лобкова Л.В.
№ 48704406 Назарова А.К.
№ 48174229 Мелентьева Н.А.
№ 16429773 Нагорных Л.В.
№ 31703276 Кван А.В.

(копии документов прилагаются к Акту).

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСАЮ Областному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» (ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), ОГРН 1023801427704, ИНН/КПП 3810016741/381001001

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1) Устранить дефекты покрытий пола и стен помещений в помещениях отделения милосердия, отделения активного долголетия в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 260, в коридорах в срок до 15.01.2024г.

2) Обеспечить оптимальные условия проживания или в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 260, установленным гигиеническими нормативами в жилых комнатах, в срок до 15.01.2024г.

3) Оборудовать места отдыха в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 260 стационарными или временными туалетами, в срок до 15.01.2024г.

4) Обеспечить уровни искусственной освещенности на рабочем месте в кабинете № 109 в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 260 в соответствии с гигиеническими нормативами, в срок до 15.01.2024г.

5) При проведении плановой вакцинации обеспечить порядок введения вакцин в определенной последовательности в сроки, которые определяются Национальным (и

региональным) календарем профилактических прививок. При нарушениях сроков иммунизации, предусмотренных Национальным (или региональным) календарем профилактических прививок, вакцинацию проводить по индивидуальным схемам, в соответствии с обязательными требованиями и инструкциями по применению ИЛП, в соответствии с требованиями п. 4208 СанПиН 3.3686-21, в срок до 15.01.2024г.

6) обеспечить выполнение требований п. 582 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» откорректировать схему оповещения в случае выявления больного ООИ, в срок до 15.01.2024г.

7) обеспечить выполнение требований п. 803 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - организовать планирование профилактических осмотров получателей социальных услуг на туберкулез, индивидуальных учетных форм и медицинских документов, содержащих сведения о проведенном обследовании, картотеке, в срок до 15.01.2024г.

8) обеспечить выполнение требований ст. 2, п.п. 1, 3 ст. 29, ст. 34, ст. 35, п. 2 ст. 36, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; п.п. 9.43, 9.44 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 799, 800, 802, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

своевременное прохождение профилактического медицинского осмотра (флюорографическое обследование); своевременно вакцинирование; прохождение курса профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

- работников пищеблока: Федорова Н.А., Рудова О.Н., Шамина О.П., Попова В.А., Давыдова Е.С., Донских Е.А., Бакланова Л.П.,

- Разумец Д.Н., директор

- работников отделения «Активного долголетия»:

Минеева О.В., Безпятова А.В., Тормозова И.А., Макогончук И.Г., Парамоноват М.В.,

- Говоркова Ю.Б., Грудинина Г.Г., Еропова А.Б., Кустова О.И., Лобкова Л.В., Назарова А.К., Мелентьева Н.А., Нагорных Л.В., Кван А.В.

и других работников, в срок до 15.01.2024г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований в предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с

требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

7. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений пунктов 1-7, влечет привлечение к административной ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ.

главный специалист-эксперт отдела надзора
за состоянием среды обитания и условиями
проживания населения Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области
Скульбеденко О.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора), принявшего решение о
выдаче предписания)



(подпись)

главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Скульбеденко Ольга Анатольевна, 243365, Ячменева Татьяна Юрьевна – ведущий специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, 243365, Сафьянникова Анна Александровна – главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, 243337

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

«13» Января 2023 г. 17 час. 00 мин.



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

НЛДИ <nldi@bk.ru>

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий